



**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL
EDITAL 03/2024**

NOME:

RG:

DATA: 22/06/2024

PROVA MÉDICO CLINICO GERAL

1) Qual é o mecanismo de ação do ativador do plasminogênio tecidual (t-PA) no tratamento do acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico agudo?

- a) Inibição da síntese de tromboxano A2.
- b) Bloqueio dos receptores de fibrinogênio nas plaquetas.
- c) Conversão do plasminogênio em plasmina.
- d) Inibição da vitamina K epóxido redutase.

2) Entre as seguintes características, qual delas é mais indicativa de meningite bacteriana em comparação com meningite viral?

- a) Presença de linfócitos no líquido.
- b) Glicose no líquido normal.
- c) Proteína elevada no líquido.
- d) Presença de neutrófilos no líquido.

3) Qual é o diagnóstico mais provável diante de sintomas como dor abdominal intensa e súbita no quadrante inferior direito, associada a anorexia e febre?

- a) Apendicite aguda.
- b) Diverticulite.
- c) Colecistite aguda.
- d) Pancreatite aguda.

4) Uma mulher de 45 anos com histórico de epilepsia controlada com carbamazepina é diagnosticada com hipertensão arterial. Qual das seguintes



classes de medicamentos anti-hipertensivos deve ser evitada devido ao risco de interação medicamentosa?

- a) Inibidores da ECA.
- b) Bloqueadores dos canais de cálcio.
- c) Betabloqueadores.
- d) Diuréticos tiazídicos.

5) Um homem de 35 anos é atendido na emergência após uma parada cardiorrespiratória presenciada. Ele estava jogando futebol quando colapsou. Qual é o ritmo mais provável encontrado na desfibrilação inicial?

- a) Assistolia
- b) Atividade elétrica sem pulso (AESP)
- c) Fibrilação ventricular
- d) Taquicardia supraventricular

6) Na presença de anemia ferropriva e queixa de fraqueza generalizada, qual é a causa mais prevalente dessa condição em adultos idosos?

- a) Deficiência dietética de ferro.
- b) Doença renal crônica.
- c) Hemorragia gastrointestinal.
- d) Doença celíaca.

7) Mulher de 30 anos apresenta febre, dor de garganta, linfadenopatia cervical e exsudato nas amígdalas. O teste rápido para estreptococo do grupo A foi positivo. Qual é a terapia de escolha como tratamento inicial?

- a) Cefalexina.
- b) Claritromicina.
- c) Penicilina V.



d) Doxíciclina.

8 - Qual é a principal alteração hematológica encontrada na anemia de doença crônica?

- a) Microcitose e hipocromia.
- b) Macrocitose e hipercromia.
- c) Normocitose e normocromia.
- d) Leucocitose e trombocitose.

9) Informe o marcador sorológico mais específico para o diagnóstico de hepatite B aguda:

- a) HBsAg (antígeno de superfície do vírus da hepatite B).
- b) Anti-HBc IgM (anticorpo IgM contra o core do vírus da hepatite B).
- c) Anti-HBs (anticorpo contra o antígeno de superfície do vírus da hepatite B).
- d) HBeAg (antígeno "e" do vírus da hepatite B).

10) Qual alteração típica pode ser observada no exame de gasometria arterial em um paciente com embolia pulmonar aguda?

- a) Hipoxemia com hipocapnia.
- b) Hipoxemia com hiperapnia.
- c) Hiperapnia com alcalose metabólica.
- d) Normoxemia com acidose respiratória.

11) Paciente, diabético, 68 anos, assintomático, procura seu médico por "alteração no sumário de urina". Por duas ocasiões foi evidenciado no sumário de urina nitrito positivo e mais de 10 leucócitos por campo e na urinocultura 100.000 ufc/ml de E.coli. Diante desse caso, a conduta mais adequada é:

- a) fazer antimicrobiano em dose única.
- b) fazer antimicrobiano por três dias.



- c) fazer antimicrobiano por sete dias.
- d) fazer vigilância periódica, expectante.

12) Na conduta inicial para o tratamento antimicrobiano empírico da pneumonia adquirida na comunidade, em paciente adulto de 40 anos de idade, a opção mais adequada é:

- a) amoxicilina
- b) penicilina G benzatina
- c) penicilina G procaína
- d) ciprofloxacina

13) O SUS conta, em cada esfera do governo, sem-prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas:

- a) Conferência de Saúde e Comissão Gestora de Saúde.
- b) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.
- c) Conselho de Saúde e Assembleia Deliberativa de Usuários.
- d) Conferência de Saúde e Assembleia Deliberativa de Usuários.

14) Lei nº 8.080, de 19/09/90 nos artigos 36 e 37 dessa Lei definem que o processo de planejamento e orçamento do SUS será:

- a) Ascendente.
- b) Descendente.
- c) Transversal.
- d) Centralizado.

15) São Princípios de Sistema único de Saúde de acordo com o Art. 7º da Lei nº. 8080/1990 EXCETO:

- a) Universalidade.



- b) Integralidade.
- c) descentralização.
- d) equidade.

16) A Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1999 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Sobre o Conselho Municipal de Saúde é correto afirmar:

- a) É órgão que tem caráter meramente consultivo.
- b) É órgão Deliberativo, composto apenas por representantes do governo.
- c) Atua na formulação de estratégia e no controle da execução da política de saúde.
- d) As decisões do Conselho da Saúde não são homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído.

17) Dos sinais abaixo discriminados, o mais precoce na evolução da nefropatia diabética é a (o):

- a) aumento da depuração (clearance) de creatinina.
- b) diminuição da depuração (clearance) de creatinina.
- c) elevação do potássio sérico.
- d) proteinúria maciça.

18) A doença glomerular que cursa predominantemente com hematúria recorrente ou hematúria microscópica, associando-se a episódios de disúria e dor lombar é a:

- a) glomerulonefrite focal e segmentar
- b) doença da membrana basal delgada
- c) glomerulonefrite membranoproliferativa
- d) nefropatia por IgA



19) Entre as doenças em que se exige notificação compulsória em 24 horas, não se inclui:

- a) AIDS.
- b) dengue.
- c) acidentes de trabalho.
- d) difteria.

20) No tratamento da crise asmática grave, a primeira medida deve ser:

- a) a prescrição de corticosteróides sistêmicos.
- b) a prescrição de beta-2 agonistas por via inalatória, em altas doses.
- c) a prescrição de aminofilina por via intravenosa.
- d) a prescrição de corticosteróides inalatórios